

Влияние на показатели качества жизни проводимой терапии у пациентов с ХП

Субсферы шкалы SF-36	Группа наблюдения (n=32)				Группа сравнения (n=35)			
	Здоровые лица (n=15)	До начала лечения	Через 4 недели	Через 12 недель	До начала лечения	Через 4 недели	Через 12 недель	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ФФ	85,1±4,3	58,8±5,9#	76,1±4,6*	73,2±4,3*	53,6±6,4#	78,3±4,3**	74,1±6,3*	
РФФ	87,5±4,8	29,6±4,8#	49,6±5,8**	35,8±5,7	19,7±5,0#	24,2±4,7	22,7±4,9	
Б	87,1±5,1	52,4±5,5#	72,5±4,6**	68,3±4,8*	48,5±3,0#	67,6±3,9***	50,7±4,4	
ОЗ	72,9±5,2	41,8±3,8#	55,4±2,9**	47,9±3,1	38,0±2,4#	43,1±4,0	36,9±3,5	
Ж	71,4±5,3	43,4±4,6#	51,2±4,1	57,7±4,1	46,3±4,6#	64,8±4,2**	59,1±3,7	
СФ	70,3±5,6	46,3±3,8#	52,7±3,4	49,1±2,9	39,8±4,1#	42,5±3,3	40,6±2,7	
РЭФ	78,5±5,4	22,6±7,4#	62,3±7,1***	52,5±4,6***	27,3±2,4#	43,1±3,7***	45,7±5,6***	
ПЗ	74,5±3,9	54,3±3,7#	71,9±3,5***	67,2±3,9*	45,6±5,3#	53,1±5,0	51,6±4,9	

Примечание: # — (p < 0,01) достоверность начальных показателей в группах по отношению к уровню здоровых лиц;

* — (p < 0,05) достоверность по отношению к исходному уровню в группе;

** — (p < 0,01) достоверность по отношению к исходному уровню в группе;

*** — (p < 0,001) достоверность по отношению к исходному уровню в группе.

Литература

1. Влияние болевого синдрома на качество жизни у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы / Г. А. Новиков, М. А. Силаев, М. В. Селиванова, А. В. Важенин // Паллиатив. медицина и реабилитация. — 2006. — № 4. — С. 5-7.
2. Губергриц Н. Б. Клиническая панкреатология / Н. Б. Губергриц, Т. Н. Христинич. — Донецк: Лебедь, 2000. — 415 с.
3. Калинин А. В. Хронический панкреатит: этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение и профилактика: метод. рекомендации / А. В. Калинин. — М., 1999. — 45 с. Лазебник Л. Б. Здоровье, болезнь и промежуточные состояния (К 60-летию принятия ВОЗ формулы здоровья) / Л. Б. Лазебник // Клиническая геронтология. — 2009. — № 1. — С. 3-9.
4. Маев И. В. Хронический панкреатит / И. В. Маев, А. Н. Казюлин, Ю. А. Кучерявый. — М.: Медицина, 2005. — 504 с.
5. Новик А. А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / А. А. Новик, Т. И. Ионова. — СПб.: Нева; М.: ОЛМА ПРЕСС Звездный мир, 2002. — 320 с.
6. Практическая психология в тестах. — М.: АСТ-Пресс, 1999. — С. 132-140.
7. Симаненков В. И. Возвращаясь к проблеме хронического панкреатита / В. И. Симаненков, Г. Ю. Кнорринг // Клин. мед. — 2001. — № 10. — С. 54-59.
8. Соловьев Н. А. Экспериментально-клиническое исследование действия коаксила при некоторой патологии. Выяснение возможной локализации и механизма действия / Н. А. Соловьев // Биометрия экспериментальной биологии и медицины. — 2006. — Прил. 1. — С. 15-17.
9. Хронический панкреатит / Я. М. Вахрушев, О. Д. Михайлова, В. Ф. Бульчев [и др.] — Ижевск, 2006. — 220 с.
10. Borgaonkar E. Quality of life measurement in gastrointestinal and liver disorders / E. Borgaonkar // Gut. — 2000. — Vol. 47, No 3. — P. 444-454.
11. Study on free radicals and pancreatic fibrosis induced by repeated injections of superoxide dismutase inhibitor / N. Matsumura, K. Ochi, M. Ichimura [et al.] // Pancreas. — 2001. — Vol. 22, No 1. — P. 53-57.

УДК 616.37-002.2-036.8-085.252.349

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ И ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ ПРЕПАРАТОМ ТИАНЕПТИН

Самарин А. Г.

Республиканский клинико-диагностический центр, Ижевск, Россия

Ключевые слова: хронический панкреатит, препарат тianeptin (коаксил), качество жизни, липидный спектр, опросник SF36.

Цель исследования: определить уровень качества жизни пациентов с ХП при помощи шкалы SF 36, а также провести анализ влияния препарата тianeptin (коаксил) на качество жизни, уровень тревожности и результаты клинико-биохимических показателей.

Методы: проводили биохимические исследования на автоматических анализаторах, определяли α -амилазу крови и мочи, липазу крови, ультразвуковое исследование, определяли тревожность по шкале Спилбергер-Ханина, качество жизни исследовали опросником SF36.

Результаты: выявили достоверное снижение боли и показателя интенсивности боли в группе наблюдения. К 12 неделе отмечено достоверное снижение общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности и триглицеридов в группе, принимавшей тianeptin. Также значительно в этой группе улучшились показатели качества жизни связанные с физическим и психологическим компонентами опросника SF36 и снизилась ситуационная тревожность.

Заключение: получили достоверное улучшение показателей качества жизни и липидного спектра в группе наблюдения, у которой в стандартную схему лечения ХП был включен препарат тianeptin (коаксил).

УДК 616.37-002.2-036.8-085.252.349

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ І МОЖЛИВОСТІ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ ПРЕПАРАТОМ ТІАНЕПТИН

Самарин А. Г.

Республіканський клініко-діагностичний центр, Іжевськ, Росія

Ключові слова: хронічний панкреатит, препарат тianeptin (коаксил), якість життя, ліпідний спектр, опитувач SF36.

Ціль дослідження: визначити рівень якості життя пацієнтів із ХП за допомогою шкали SF36, а також провести аналіз впливу препарату тianeptin (коаксил) на якість життя, рівень тривожності й результати клініко-біохімічних показників.

Методи: проводили біохімічні дослідження на автоматичних аналізаторах, визначали α -амілазу крові й сили, ліпазу крові, ультразвукове дослідження, визначали тривожність по шкалі Спілберґера-Ханіна, якість життя досліджували опитувачем SF36.

Результати: виявили достовірне зниження болю й показника інтенсивності болю в групі спостереження. До 12 тижня відзначено достовірне зниження загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької щільності і тригліцеридів у групі, що приймала тianeptin. Також значно в цій групі покращилися показники якості життя пов'язані з фізичним і психологічним компонентами опитувача SF36 і знизилася ситуаційна тривожність.

Висновок: одержали достовірне поліпшення показників якості життя й ліпідного спектра в групі спостереження, у якої в стандартну схему лікування ХП був включений препарат тianeptin (коаксил).

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS AND POSSIBILITIES OF PHARMACOCORRECTION PREPARATION TIANEPTIN

Samarin A. G.

Republican Clinical Diagnostic Centre, Izhevsk, Russia

Key words: chronic pancreatitis, medicine tianeptin "coacsil", quality of a life, lipidic spectrum, the questionnaire SF36.

Objective of the study: was to define a degree of quality of a life of patients with chronic pancreatitis by means of the scale SF36 and also to analyze influence of medicine tianeptin "coacsil" on a quality of a life, level of anxiety and results of clinic-biochemical factors.

Materials and methods: biochemical investigations were done on automatic analyzer, α -amylase of blood and urine, lipase of blood were defined, ultrasonic research was done, an anxiety was determined on the scale of Spilberger-Khanina, a quality of a life was investigated by the questionnaire SF 36.

Results: the reliable decline of pain and index of intensity of pain was revealed in the group of the observation. The reliable decline of total cholesterol, low-density lipoprotein was marked in a group of the observation by the 12th week and of triglyceride in the group accepting medicine tianeptin. Also in this group the indexes of quality of a life connected with physical and psychological components of questionnaire SF36 became better and situational anxiety went down.

Conclusion: an authentic improvement of indicators of a quality of a life and factors of lipidic spectrum was got in the group of the observation where preparation tianeptin "coacsil" was included in the standard treatment scheme of chronic pancreatitis.